

2 - Les changements du catalogue :

Somes changes in our catalog :




Toutes nos références disposent d'un schéma spécifique, présenté à partir de la page **353**. *All of our references have a specific technical drawing, starting on page 353.*

Ce schéma reprend les dimensionnels de la pièce et précise le **diamètre côté moyeu**. *This technical drawing shows part dimensions and specifies diameter on the hub side.*

2464W14J

OE PEU 424983



- Épaisseur minimum nécessitant le remplacement du disque de frein.
- Minimum thickness requiring brake disc replacement.
- Espesor mínimo que requieren el reemplazo del disco de freno.
- Mindestdicke erfordern Austausch der Bremsscheibe.
- Minimalna grubo wymaga wymiany tarczy hamulcowej.

3 – Comment utiliser ce catalogue ?
How to use this catalog ?





Marque	Modèle	Avant	Arrière	Avec roulement	Référence Origine
Maker	Model	Front	Rear	With bearing	Herkunftsangaben
Marca	Modelo	Delantero	Trasero	Con rodamiento	Referencia del fabricante
Fabrikat	Ausführung	Vorn	Hinten	Mit lager	Hersteller Referenz
Marka	Model	Prozd	Tyl	Z lozyskiem	Odniesienie producenta

Année
Year
Año
Jahre
Rok

Ventilé
Ventilated
Ventilado
Beluefted
Wentylowany

Dimensionnel
Size
Dimensional
Dimensions
wymiarowy


Page schéma
Tech. drawing
Dibujo técnico
Tech. zeichnung
Rysunki tech.

 		 		+							OE		
					A	B	C	D	Dmini Nbre Ø E				
DS AUTOMOBILES													
DS3													
1.2i 12v.	01/05/10-	2464W24J		●		282.9	66	34.2	26	24	4 Ø13	4249J6	p.359
1.2i 12v. /Turbo /Cab.	14/06/10-	2464W14J		●		266	66	34	22	20	4 Ø13	424983	p.359
1.2i 12v. /Turbo			6100004		●	249	62	69.3	9	7	4 M12	424932	p.364
1.4 VTi /GPL		2464W14J		●		266	66	34	22	20	4 Ø13	424983	p.359
1.4 VTi			6100004		●	249	62	69.3	9	7	4 M12	424932	p.364
1.4 HDi FAP	01/05/10-	2464W24J		●		282.9	66	34.2	26	24	4 Ø13	4249J6	p.359
1.4 HDi FAP	14/06/10-	2464W14J		●		266	66	34	22	20	4 Ø13	424983	p.359
1.4 HDi FAP			6100004		●	249	62	69.3	9	7	4 M12	424932	p.364
1.6i 16v. /Turbo	01/05/10-	2464W24J		●		282.9	66	34.2	26	24	4 Ø13	4249J6	p.359
1.6i 16v. /Turbo /Cab.	14/06/10-	2464W14J		●		266	66	34	22	20	4 Ø13	424983	p.359

DS AUTOMOBILES


Démontage

Instructions for disassembly




- ✓ 1. Déconnecter le témoin d'usure des plaquettes de frein si le véhicule en est équipé.

Disconnect the brake pad wear indicator if equipped.




- ✓ 2. Décrocher le câble de frein à main (pour les freins arrières).

Unhook the handbrake cable (only for rear brakes).




- ✓ 3. Déposer les colonnettes des étriers.

Remove the calipers metal rod.




- ✓ 4. Repousser le(s) piston(s) afin de pouvoir déposer les plaquettes de frein usées et les recycler.

Push back the piston(s) and remove the worn brake pads and recycle them.



- ✓ 5. Démonter le support d'étrier de frein et déposer les anciens disques pour recyclage.


Remove the brake caliper bracket and remove the old brake discs for recycling.



- ✓ 6. Nettoyer le support d'étrier et le moyeu.


Clean the caliper bracket and hub.

Montage *Instruction for assembly*




- ✓ 7 . Monter les nouveaux disques et remonter le support d'étrier.

Fit new discs and re-assemble caliper bracket.




- ✓ 8 . Installer les nouvelles plaquettes de frein

Fit the new brake pads.




- ✓ 9 . Graisser légèrement les colonnettes préalablement nettoyées.

Put some grease on the previously cleaned metal rods.




- ✓ 10. Reconnecter le témoin d'usure des plaquettes de frein si le véhicule en est équipé. Raccrocher le câble de frein à main (pour les freins arrières).

Reconnect the brake pad wear indicator If equipped. Hook the handbrake cable (only for rear brakes).



- ✓ 11 . Effectuer la purge des freins

Carry out brake bleeding.



- ✓ 12 . Appuyer et relâcher la pédale de frein plusieurs fois afin de l'amorcer.

Press and release the brake pedal several times to start.



1Nm $\approx$ 0.1 daN m $\approx$ 0.1kgm

ALFA ROMEO									KIA		
33 35	98	98	Série 6	120	120	Saxo	85	85	Orion	90	90
145 146 147	98	120	X1	120	120	Visa	90	-	Puma	90	90
155 156	98	120	X3	140	140	Xantia	90	100	Scorpio	90	90
159	120	120	X4	120	120	XM	90	100	Sierra	90	90
164	120	120	X5	140	140	Xsara /Picasso	90	100	S-Max	M12=140 M12=140	M12=140
Alfa Sud	98	98	Z1	120	120	ZX	90	100	StreetKa	M14=170 M14=170	M14=170
Alfa	98	98	Z3	120	120	C15	90	-	Tourneo	90	90
Brera	98	98	Z4	120	120	C25	90	-	Soul	90	90
Guilietta	120	120	CHEVROLET			Jumper	15"=160 15"=160	15"=160	Sportage	135	135
GT	84	100	Aveo	120	120		16"=180 16"=180	16"=180	Venga	100	100
Mito	86	120	Cruze	140	140	Jumpy	100	90	LADA		
Spider	98	120	Epica	140	140	DACIA			110 111 112	90	90
Sprint	98	98	Evanda	140	140	Dokker	110	110	Sagona	90	90
AUDI			Lacetti	120	120	Duster	110	110	Samara	90	90
50	110	110	Matiz	100	100	Logan	110	110	LANCIA		
80	110	110	Orlando	140	140	Lodgy	110	110	A112	86	108
90	110	110	Rezzo	140	140	Sandero	110	110	Dedra	86	108
100	120	120	Spark	140	140	Solenza	110	110	Delta	86	108
A1	120	120	Trax	140	140	DAEWOO			Lybra	86	108
A2	120	120	CHRYSLER			Espero	140	140	Musa	86	108
A3	120	120	Voyager	140	140	Evanda	140	140	Phedra	100	100
A4	120	120	Grand Voyager I	140	140	Lacetti	120	120	Prisma	86	108
A5	120	120	CITROEN			Lanos	140	140	Thema	150	150
A6	140	140	2CV	90	-	Matiz	100	100	Y (Epsilon)	86	98
A7	120	120	AX	90	-	Nubira	120	120	Ypsilon	86	108
A8	140	140	Berlingo	85	85	Rezzo	140	140	Y10	86	108
Q2	120	120	BX	90	-	DS AUTOMOBILES			I 30	100	100
Q3	140	140	C-Crosser	100	100	DS3	100	100	I 40	100	100
Q5	140	140	C-Elysée	90	100	DS4	100	100	IX 20	100	100
Q7	160	160	C1	100	100	DS5	100	100	IX 35	100	100
TT	120	120	C2	90	100	FIAT			Lantra	100	100
Cabriole	110	110	C3/Picasso	100	100	124 125 127 128	86	98	Matrix	100	100
Coupé	110	110	C4 /Pluriel	100	100	131 132	86	98	Santa Fe	100	100
BMW			Aircross	100	100	500	100	100	Tucson	100	100
Série 1	120	120	Cactus	100	100	500L	120	120	Trajet	100	100
Série 1 F20	140	140	Argenta	100	100	900	86	98	Veloster	100	100
Série 2	120	120	Barchetta	100	100	1000	86	98	ISUZU		
Série 3	120	120	C6	100	100	500L	120	120	D-Max	118	118
Série 3 F30/31	140	140	C8	100	100	900	86	98	Freelander	133	133
Série 4	120	120	Dyane	90	-	1000	86	98	MAZDA		
Série 5	120	120	Evasion	90	-	500L	120	120	2	103	103
Série 5 F07/10/11	140	140	Mehari	90	-	900	86	98	3	103	103
			Nemo	90	100	1000	86	98	5	103	103
						1000	86	98	6	128	128
						1000	86	98	121	103	103
						1000	86	98	626	103	103
						1000	86	98	CX-3	103	103
						1000	86	98	MERCEDES		
						1000	86	98	Série 124	130	130
						1000	86	98	Série 190	130	130
						1000	86	98	Classe A/B	130	130
						1000	86	98	Classe C	130	130
						1000	86	98	Classe CLA	130	130

 $1\text{Nm} \approx 0.1\text{ daN m} \approx 0.1\text{kgm}$

Jante alu	Aluminium rim	Jante tôle	Metal rim
			